

HTML/CSS

CM3-1 : HTML5

Mickaël Martin Nevot

V5.2.2



Cette œuvre de [Mickaël Martin Nevot](#) est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage à l'Identique 3.0 non transposé.

HTML/CSS

- I. Prés.
- II. Web
- III. Histo.
- IV. HTML
- V. Balises
- VI. Web II
- VII. CSS
- VIII. CSS II
- IX. [HTML5](#)
- X. CSS3
- XI. Nouv. techno.

HTML5




- Extension(s) de fichier : .html (ou .htm)
- HTML5/XHTML5 :
 - Prochaine révision de HTML/XHTML (expérimental)
 - Respect de certaines **règles** syntaxiques
 - Conçu pour le développement de **RIA**



Structuration en HTML5

Balises sémantiques



- **<header></header>** :
 - **En-tête**
- **<footer></footer>** :
 - **Pied-de-page**
- **<nav></nav>** :
 - **Navigation** (menu)
- **<article></article>** :
 - Partie indépendante (**article** de blog, commentaire, etc.)
- **<aside></aside>** :
 - **Zone secondaire** non liée au contenu principal de la page

Balises multimédia

- Lecteur **audio** : [`<audio></audio>`](#)

Google Chrome



Mobile Safari



Firefox



Desktop Safari



```
<audio controls="controls">
  <source src="audio.ogg" type="video/ogg">
  <source src="audio.mp3" type="video/mp3">
  <source src="audio.wav" type="video/wav">
  Ici l'alternative: un lien de téléchargement, un message, etc.
</audio>
```

`<source>` :
ressource
multimédia

- Lecteur **vidéo** : [`<video></video>`](#)

```
<video controls="controls">
```

```
  <source src="video.ogv" type="video/ogg">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
```

Ici l'alternative : un lien de téléchargement, un message, etc.
`</video>`



Guerre des Codecs

- **Codec (*code-decode*)** : format de données*

HTML5 Audio Codecs												
	MAC						WIN					
	CHROME	FIREFOX	OPERA	SAFARI			CHROME	FIREFOX	OPERA	IE		
	25	20	12	15	1	5.1	6	25	15	12	6	7
Audio: ogg/vorbis	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Audio: mp3	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Audio: wav	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Audio: AAC	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓

HTML5 Video Codecs												
	MAC						WIN					
	CHROME	FIREFOX	OPERA	SAFARI			CHROME	FIREFOX	OPERA	IE		
	25	20	12	15	1	5.1	6	25	15	12	6	7
Video: ogg/theora	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Video: H.264	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Video: WebM	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗

* Les notions de *codec*, norme et conteneur sont souvent confondues

Formulaire 2.0

- Saisie d'information : <`input`>

- Nouveaux attributs *type* :

- Téléphone** : `type="tel"`
- Email** : `type="email"`
- URL** : `type="url"`
- Champ de recherche** : `type="search"`
- Sélecteur de couleur : `type="color"`
- Nombre** : `type="number"`
- Intervalle : `type="range"`
- Date : `type="datetime"`
 - Mois : `type="month"`
 - Semaine : `type="week"`
 - Etc.

Téléphone : +33 6 01 23 45 67

Email : mmartin.nevot@gmail.com

URL : http://www.martin-nevot-mi

Recherche : HTML5

Couleur : 

Nombre : 

Intervalle : 

Date : 2024-04-12

Mois : 2024-04

Semaine : 2024-W17

Formulaire 2.0


- Saisie d'information : `<input>`, `<textarea></textarea>`

- Nouveaux attributs :

- `placeholder` : texte indicatif par défaut

placeholder n'est qu'un indice supplémentaire,
il ne remplace pas `<label></label>`

- `required="required"` : champs obligatoire
 - `pattern="[0-9]{3}`" : validation à la volée



The screenshot shows a web page with a form containing a single input field. The input field is empty and has a red border, indicating it is required. To the left of the input field, the text "Champ requis" is displayed. A tooltip-like message "Veuillez compléter ce champ." is shown above the input field, pointing to it with a grey arrow. Below the input field is a button labeled "Tayst".

Formulaire 2.0

- Bouton HTML5 :

- `<button type="button">clic !</button>`

clic !

- Output :

- `<output for="t_ht t_tva" name="ttc" form="tva_form"></output> €`

Tarif HT €

TVA %

Prix TTC : 42.024 €

[Calculer](#)

Formulaires 2.0 : compatibilité

HTML5 Forms Inputs

	MAC								WIN									
	 CHROME		 FIREFOX		 OPERA		 SAFARI			 CHROME		 FIREFOX		 OPERA		 IE		
	25	20	12	15	1	5.1	6	25	15	12	6	7	8	9	10			
Form: Search	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	78%		
Form: Phone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	78%		
Form: URL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	76%		
Form: Email	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	76%		
Form: DateTime	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	5%		
Form: Date	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	26%		
Form: Month	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	21%		
Form: Week	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	20%		
Form: Time	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	23%		
Form: LocalTime	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	21%		
Form: Number	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	50%		
Form: Range	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	59%		
Form: Colour	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	25%		

Autres balises

- `<figure></figure>` : permet de regrouper **images et vidéos**

```
<figure>
  
</figure>
```

- `<figcaption></figcaption>` :

- **Légende** pour la balise `<figure></figure>`

```
<figure>
  
  <figcaption>Un petit chat mignon tout plein</figcaption>
</figure>
```

Comme pour un résultat de recherche

- `<mark></mark>` : définit un **texte marqué** (surligné)



...
Le mot "`<mark>HTML5</mark>`" doit être mis en avant.
..."

- **Canevas** : `<canvas></canvas>`

- **Barre de progression** : `<progress></progress>`

- **Jauge** : `<meter></meter>`

Structure HTML : évolution



Nouvelles balises essentielles

Sectioning

<header></header>
<footer></footer>
<nav></nav>
<article></article>
<aside></aside>

Phrasing

<source>
<figure></figure>
<figcaption></figcaption>
<mark></mark>
<canvas></canvas>

Interactive (phrasing)

<audio></audio>
<video></video>



Il en existe d'autres !

Crédits

Auteur

Mickaël Martin Nevot

mmartin.nevot@gmail.com



Carte de visite électronique

Selecteurs

- Christophe Delagarde
- Nicolas Tassara

Cours en ligne sur : www.mickael-martin-nevot.com

