

# Vade-mecum connexion à MySQL (Polytech Marseille)

## V1.1.1



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Partage à l'Identique 3.0 non transposé](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Document en ligne : [www.mickaël-martin-nevot.com](http://www.mickaël-martin-nevot.com)

## 1 Demande d'activation d'une base de données MySQL personnelle

Pour bénéficier d'un accès à une base de données MySQL personnelle (Polytech Marseille), il faut préalablement en faire la demande d'activation à l'adresse suivante :

<https://dosicalutils.luminy.univ-amu.fr/db-perso/>

Vos identifiants vous seront alors adressés par *e-mail*. L'activation prend environ **24 h ouvrées**.

## 2 phpMyAdmin

Pour gérer votre base de données MySQL, vous disposez de l'application Web phpMyAdmin à l'adresse suivante :

<https://phpmyadmin.luminy.univ-amu.fr/>




Figure 1 – Capture d'écran de phpMyAdmin

### 3 Sécurité

Pour éviter que les autres membres de Polytech Marseille puissent voir vos identifiants de connexion à MySQL en consultant des fichiers de votre répertoire Web utilisateur personnel (qui sont nécessairement consultables et exécutables par les autres utilisateurs UNIX pour pouvoir être interprétés comme une page Web), utilisez **uniquement** les variables suivantes **à la place** de vos identifiants de connexion :

- `$_SERVER['dbHost']` : nom du serveur ;
- `$_SERVER['dbBd']` : nom de la base de données ;
- `$_SERVER['dbLogin']` : nom d'utilisateur ;
- `$_SERVER['dbPass']` : mot de passe.